


INTERSKAL



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΚΑΛΩΣΙΑ ΜΠΕΤΟΝ

INTERSKAL

Στη βιομηχανία **INTERSKAL** σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παράγουμε σκαλωσιές μπετόν (ξυλούπου), εξωτερικής χρήσης (επιχρισμάτων), κερκίδες, και κινητές πλατφόρμες. Επιπλέον κατασκευάζουμε και εμπορευόμαστε μια μεγάλη ποικιλία από οικοδομικά μηχανήματα και εργαλεία. Όλα τα προϊόντα μας παράγονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές εγκυρότητας και ασφάλειας των Ευρωπαϊκών προτύπων CEN-HD 1000/88, CEN-HD 1039 και των Ελληνικών προτύπων ΕΛΟΤ 1165-1196.

Η πολυετής πείρα μας στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής μεταλλικών ικριωμάτων καθώς και η υψηλού επιπέδου τεχνική μας κατάρτιση, μας δίνουν τη δυνατότητα να σας παρέχουμε πλήρεις και αξιόπιστες υπηρεσίες όσον αφορά στην ποιότητα, στη λειτουργικότητα αλλά και στην ασφάλεια των προϊόντων μας. Επίσης είμαστε στη διάθεσή σας για να μελετήσουμε και να υποστηρίξουμε κατασκευαστικά οποιεσδήποτε ιδιαίτερες ανάγκες ή απαιτήσεις σας από το χώρο μας.

Μέσα από το έντυπο αυτό μπορείτε να έχετε μα πρώτη επαφή με τα προϊόντα που παράγουμε, το είδος και την ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε καθώς επίσης και με τη μεγάλη ποικιλία οικοδομικών μηχανημάτων και εργαλείων που κατασκευάζουμε και εμπορευόμαστε. Μπορείτε επίσης να παρατηρήσετε φωτογραφίες από έργα που εκπινόθηκαν με υλικά της βιομηχανίας **INTERSKAL**. Για οποιουδήποτε είδους πληροφορία ή μελέτη κατασκευαστικής φύσης, θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε μαζί σας.

Με Εκτίμηση
Τοίμαση Εμάγγελος



Ανάποδο Ψ και
Σύνδεσμος πλαισίων καθ' ύψος.

Κλειδιά για κολώνες όλων των διαστάσεων
Ρίχτια για σκάλες 0,80m (έως 1,60m) και 1,00m (έως 2,00m)

- α) Σωλήνας διατομής 48,3 mm, πάχος τοιχώματος 4,00 mm
- β) Σωλήνας διατομής 48,8 mm, πάχος τοιχώματος 4mm



ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ

διαστάσεων 1,20x1,50m
με ελαχίστο ύψος 2,40m,
και μέγιστο ύψος 3,30m.

- A) Σωλήνας διατομής 48,3 mm, πάχος τοιχώματος 4,00 mm με δυνατότητα φορτίου 20 τόνων ανά πύργο (5t/ορθοστάτη), με συντελεστή ασφαλείας 2.
- B) Σωλήνας διατομής 48,8 mm, πάχος τοιχώματος 4 mm με δυνατότητα φορτίου 24 τόνων ανά πύργο (6t/ορθοστάτη), με συντελεστή ασφαλείας 2,5.



ΒΙΔΑ ΚΑΤΩ (πατόβιδα)
μήκους 0,70m
και 1,00m
και σπείρωμα
0,55, και
0,80m αντίστοιχα

ΒΙΔΑ ΠΑΤΟΚΟΛΩΝΑΣ
μήκους 0,70m
και 1,00m
και σπείρωμα
0,55, και
0,80m αντίστοιχα

ΒΙΔΑ ΑΝΩ (Ψ)
μήκους 0,70m
και 1,00m
και σπείρωμα
0,55, και
0,80m αντίστοιχα

ΒΙΔΑ ΑΝΩ ΔΙΠΛΗ
μήκους 0,70m
και 1,00m
και σπείρωμα
0,55, και
0,80m αντίστοιχα

ΕΡΓΑ



ΠΛΑΙΣΙΟ 1,80x1,20m



ΧΙΑΣΤΙ 2,07m
για σύνδεση πλαισίων,
πλάτους 1,20m και ύψους 1,80m
2,00m, 2,20m και 2,40m



ΠΛΑΙΣΙΟ 1,20x1,20m




ΧΙΑΣΤΙ 1,65m
για σύνδεση πλαισίων,
πλάτους 1,20x1,20m



ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Έργο που εκπονήθηκε με υλικά της INTERSKAL
Υψος Γέφυρας 7,30m, Μήκος Γέφυρας 42m
Πλάτος Γέφυρας 19m, Υψος Μπετόν 1,80m



ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ


Έργο που εκπονήθηκε με υλικά της INTERSKAL



ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ)

Έργο που εκπονήθηκε με υλικά της INTERSKAL

ΣΚΑΛΩΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ
εξωτερικής σκαλωσιάς
με δάπεδο εργασίας
διαστάσεων
0,75m x 2,50m
και ύψος 2,00m




Σωλήνας διατομής 48,3 mm,
πάχος τοιχώματος 3,2mm



ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΟ
0,95x2,00m



ΠΛΑΙΣΙΟ
0,95x2,00m



ΒΙΔΑ ΚΑΤΩ (γιατόβιδα)
μήκους 0,70m και 1,00m
και σπείρωμα 0,55, και
0,80m αντίστοιχα




ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
διαστάσεων 1,80m,
2,50m, και 3,00m.



ΚΙΝΗΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
διαστάσεων 2,10x2,10m
με μέγιστο ύψος 9,00m
και δάπεδο εργασίας
ανά 0,40m

ΕΡΓΑ



▲
Ειδική κατασκευή προβόλου για τη δημιουργία δαπέδου εργασίας σε προεξοχές (π.χ. μπαλκόνια)



▲
Πλευρικό σύστημα στήριξης



▲
αριστερά: Σύνδεσμος μεταβλητής γωνίας
δεξιά: Σύνδεσμος σταθερής γωνίας



▲
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Έργο που εκπονήθηκε με υλικά της **INTERSKAL**



▲
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΑΘΗΝΑ

Έργο που εκπονήθηκε με υλικά της **INTERSKAL**



▲
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κερκίδα που εκπονήθηκε με υλικά της **INTERSKAL**

Έργο που εκπονήθηκε με υλικά της **INTERSKAL** ▶

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Πληθώρα
όλων των
οικοδομικών
εργαλείων

Χάρτινα καλούπια
όλων των διαστάσεων



Δονητές μπετόν
με βενζινοκινητήρα



Πληθώρα
όλων των
οικοδομικών
εργαλείων



Μπετονιέρες όλων των
τύπων με βενζινοκινητήρα
η ηλεκτροκινητήρα

Α. ΦΥΛΗΣ 61, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, 134 51 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 010 23.18.438, 010 23.86.321, FAX: 010 23.81.996, www.interskal.gr, email: info@interskal.gr



INTERSKAL

www.interskal.gr